



检测报告



报告编号 A2220356256101a

第 1 页 共 4 页

委托单位 厦门三圈电池有限公司

受检单位 厦门三圈电池有限公司（诺凯特公司）

单位地址 厦门市集美区集美北大道 519 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

厦门市华测检测技术有限公司



No.43358B69C9

报 告 说 明

报告编号 A2220356256101a

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/收样样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限至少六年。
8. 对本报告有疑议，请自签发之日起，10 个工作日内与本公司联系。

厦门市华测检测技术有限公司

联系地址：厦门市海沧区新乐东路 9 号 3 号楼 301 室

邮政编码：361028

检测委托受理电话：0592-5598487

报告质量投诉电话：0592-5700898

编 制：

曹歌

审 核：

林舒舒

签 发：

周文足

签发人姓名：

周文足

签 发 日 期：

2022/09/02

检测报告

报告编号 A2220356256101a

第 3 页共 4 页

表 1:

样品信息:									
样品类型		工业废气（有组织）			采样人员			郑允鹏，吉锦涛	
采样日期		2022-08-25			检测日期			2022-08-25~2022-08-29	
检测结果:									
采样点位	排气筒高度（m）	检测项目	检测指标	检测结果				《厦门市大气污染物排放标准》（DB 35/323-2018） 表 1	数据单位
				第一次	第二次	第三次	平均值		
合剂（拌粉） 除尘排放口 （QZ-01）	15	标干流量		2659	2660	2660	2660	---	m ³ /h
		颗粒物*	排放浓度	<20	<20	<20	<20	30	mg/m ³
			排放速率	/	/	/	/	2.8	kg/h
组装（打环机） 除尘排放口 （QZ-02）	15	标干流量		4786	4790	4650	4742	---	m ³ /h
		颗粒物*	排放浓度	<20	<20	<20	<20	30	mg/m ³
			排放速率	/	/	/	/	2.8	kg/h
注：1.“---”表示 DB 35/323-2018 标准中未对该项目作限制。									
2.*表示根据 GB/T 16157-1996 及 2017 年第 87 公告规定，颗粒物浓度小于等于 20mg/m ³ 时，检测结果表示为 <20mg/m ³ ，无法准确定量，故速率在此表中不进行计算。具体结果见附表（附表数据仅供参考）									

附: 排气筒颗粒物项目参考数值

采样点位	检测结果			数据单位
	第一次	第二次	第三次	
合剂 (拌粉) 除尘排放口 (QZ-01)	ND	ND	ND	mg/m ³
组装 (打环机) 除尘排放口 (QZ-02)	6.2	5.6	6.6	mg/m ³
注: ND 即未检出, 表示检测结果低于方法检出限。				

检测报告

报告编号 A2220356256101a

第 4 页共 4 页

表 2:

样品信息:										
样品类型		工业废气（有组织）			采样人员			杨永海，肖强		
采样日期		2022-08-25			检测日期			2022-08-25~2022-08-26		
检测结果:										
采样点位	排气筒高度 (m)	检测项目	检测指标	检测结果					《厦门市大气污染物排放标准》（DB 35/323-2018） 表 2 其他行业	数据单位
				第一次	第二次	第三次	第四次	平均值		
钢壳喷涂（活性炭吸附）排放口（QZ-07）	15	标干流量		3401	3443	3319	3234	3349	---	m³/h
		非甲烷	排放浓度	18.2	8.79	47.7	8.53	20.8	60	mg/m³
		总烃	排放速率	0.062	0.030	0.16	0.028	0.070	1.8	kg/h
注：“---”表示 DB 35/323-2018 标准中未对该项目作限制。										

表 3:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
工业废气 (有组织)	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及 2017 年第 87 公告	1.0mg/m ³	电子天平 MSE125P
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 (GC) GC-2014

报告结束